

# Emerald<sup>®</sup> Star

**Hatóanyag-tartalom:** 62,5 g/l tetrakonazol, 5,3 m/m% és 250 g/l 21,2 m/m% klórtalonil

Felszívódó és kontakt hatású gombaölő permetezőszerszuszpoz emulzió (SE)

Az Emerald Star azonos az Eminent Star, 04.2/4047-1/2014 NÉBIH számon engedélyezett gombaölő permetezőszerszerrel

**Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!**

**Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**

**Gyermekektől elzárva tartandó!**

**A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója, ill. az engedély tulajdonosa:**

ISAGRO S.p.A. Via Caldera, 21 20153 MILANO ITALY  
Tel.: 0039 02 40901276

**Az engedély tulajdonos hazai képviselője:**

Dr. Selmeczi József  
8900, Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.  
Tel.: 06-92-348-444

**Nettó tartalom:**

**5 liter**



59995024632749



Arysta LifeScience



## Forgalmazza:

Arysta LifeScience Magyarország Kft.  
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.  
Telefon: +36-1-335-2100

**Engedélyszám:** 04.2/4047-1/2014 NÉBIH

**Forgalmazási kategória:** I.

**Gyártási idő (év/hó/nap):** A csomagolóanyagon feltüntetve

**Gyártási szám:** A csomagolóanyagon feltüntetve.

**Eltarthatósági idő:** Eredeti zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.




**A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**  
A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg

**Tűzveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**

kifejezetten veszélyes

**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles.



## Figyelem

**Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap.

**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

Kultúra	Várakozási idő
őszi búza	35 nap
őszi káposztarepce	56 nap



### Munkaegészségügyi övrendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű kijuttatóknak védőkesztyű, védőruha, védőálbbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezőeskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**Elsősegélynyújtás, terápia:** Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15–20 percig öblögetni.

**Lenyelés** esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

**Terápia:** tüneti megfigyelő kezelés.

**Ellenanyag:** specifikus antidótuma nincs.

**Mérgezőeskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 24 órán keresztül díjmentesen hívható zöld száma:**

**06-80-20-11-99.**

**H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **H315** Bőrirritáló hatású. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **H332** Belélegezve ártalmas. **H351** Feltehetően rákot okoz.

**P264** A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni. **P280** Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. **P304+P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

**P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P332+308+P313** Bőrirritáció esetén, expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

**SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 15 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

**Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.**

### A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
		szer (l/ha)	víz (l/ha)	
Őszi búza	liszthamart, rozsdá, szepetörías betegségek, pirenofórás levél-foltosság	1,8–2,0	300–400	bokrosodás végétől virágzás végéig BBCH 29–69
Őszi káposzta-repce	fehérlenés, szürkepenész, alternáriás-, fómás betegség	1,8–2,0	250–400	rejtett bimbós állapottól virágzás végéig BBCH 50–69

### Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációban 1 alkalommal juttatható ki. A kijuttatás során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség elérésére.

**Őszi búzában** a növényvédő szert az említett betegségek ellen megelőző jelleggel – bokrosodás végétől virágzás végéig lehet felhasználni. Erős tértörési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt! **Őszi káposzta-repcebén** a növényvédő szert tavasszal rejtett bimbós állapottól virágzás végéig lehet felhasználni a gombás betegségek ellen. A korábbi időpontban történő kijuttatás főleg a fómás és fehérlenéses betegségek ellen nyújt védelmet, míg a későbbi felhasználás az alternáriás, szürke- és fehérlenéses betegségek ellen hatékony. A készítményt preventív módon kell kijuttatni.

Felszívódó és kontakthatású készítmény.

### Hatásmechanizmus:

tetrazonazol: szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)  
klórtalonil: kontakt hatású (FRAC kód: M5)

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

**Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

**Ételmezés-egészségügyi várakozási idő:** őszi búza **35 nap**, őszi káposzta-repce **56 nap**

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!**

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható

a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen.

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.

