

FRUTON[®] CA

Magas kalcium tartalmú folyékony EK műtrágya.

Vízoldható kalcium tartalom (Ca): 12,5% (34,6% kalcium-klorid (CaCl₂))

Kalcium tartalom kalcium-oxid (CaO) egyenértékben: 17,5%

**Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
tartsa be a használati utasítást!**

Gyermekek elől el kell zárni!

**Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást a címkén,
és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette !**

Forgalmazza:

Arysta LifeScience Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Telefon: 06-1-335-2100

Web: www.arystalifescience.hu

Eltartható:

Eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban 2 évig tárolható.

-20 °C-ig nem kristályosodik!

Gyártja:

Spiess-Urania Chemicals GmbH.,

Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Németország

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

SPIESS URANIA



*Nettó tartalom: **20 l** (=27 kg)*



Arysta LifeScience

Felhasználási javaslat:

Kultúra	Dózis (l/ha)	Felhasználás ideje
Alma	5–10	Zölddió nagyságtól kezdve, 4–5 alkalommal.
Csonthéjasok	5–10	A tervezett betakarítás előtt 4 illetve 2 héttel.
Szőlő	5	Virágzás után 2–3 alkalommal.
Paprika, paradicsom, uborka, dinnyefélék	5	Terméskötődés után 2–3 alkalommal.

A permetlé nem lehet 2%-osnál töményebb!

Más készítményekkel történő együttes kijuttatás esetén keverési próbát kell végezni! A permetező 2/3 részig töltött tartályába a folyadékhoz utolsóként keverje hozzá a Fruton Ca-t! Foszfór (P) tartalmú műtrágyák esetén különösen figyelni kell a keverhetőségre!

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknak: növényvédelmi védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli; kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Tájékoztató adatok:

- Oral LD₅₀ patkányon: 2860 mg/kg.

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, álló vizekbe juttatni.

Tárolás: – 20 – 30 °C

R22 – Lenyelve ártalmas.

R36 – Szemirritáló hatású.

R36/38 – Szem- és bőrizgató hatású.

S2 – Gyermekek elől elzárva tartandó.

S13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20 – Használat közben enni, inni nem szabad.

S23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembe jutást.

S46 – Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.



Irritatív



Arysta LifeScience