

MELIUS

Olajos emulzióképző

Hatóanyag-tartalom:

95 m/m% repceolaj + 5 m/m% polietoxilált észter

Permetezési segédanyag, elsodródás gátló

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek elől el kell zárni!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást a címkén, és győződjön meg róla, hogy tökéletesen megértette!

A növényvédő szert gyártja, az engedély tulajdonosa:

Microcide Ltd. UK.
Shepherds Grove, Stanton, Bury St. Edmunds, Suffolk
IP31 2AR, Egyesült Királyság
Tel.: +44 1359 251077

Forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)335-2100 www.arystalifescience.hu

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:

24072/1997 FVM

Forgalmazási kategória: III.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év.**

Nettó tartalom: 10 liter



Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés *előkészítő*knak és *kijuttatóknak*: a felhasznált növényvédő szer előírásai szerinti védőeszközök.

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

tüneti, megfigyelő kezelés, illetve a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Mérgezőkor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen hívható zöld száma:

06-80-20-11-99

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

Veszélyjel: nem jelölésköteles.

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >5000 mg/kg.

R-mondatok: -

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S25 Kerülni kell a szembejutást.

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **2 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Mérsékeltlen veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.

Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések között eltelt minimális idő (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlésmennyiség (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
Valamennyi kultúra	Gomba- ill. rovarölő szer hatásfokozó segédanyagként	Nincs korlátozva	Nincs korlátozva	2,5	200-1000	A felhasznált növényvédő szer előírásai szerint
Kalászos gabona	Gyomirtó szer hatásfokozó segédanyagként			2,5	200-500	
Valamennyi kultúra	Növényvédő szerek kijuttatásánál elsodródásgátló segédanyagként			2,0	50-80 (légi) 200-1000 (földi)	

Felhasználható:

Hatásfokozó adalékanyagként gombaölő szerekhez, rovarölő szerekhez, kalászos gyomirtó szerekhez, vasúti pályatestek gyomirtására engedélyezett készítményekhez, előzetes keverhetőségi próba alapján, az engedélyokiratban előírt dózisok 20%-os csökkentésével, 2,5 l/ha dózisban.

A készítmény hatékonyan alkalmazható lombtalanításra (állomány-szárításra) engedélyezett készítmények, valamint egyéb légi és földi úton kijuttatható gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarölő szerek permetlé elsodródásának megakadályozására 2,0 l/ha dózisban a permetléhez keverve.

Szilárd formulációjú készítmények esetén a permetlé készítése során a felhasználásra kerülő növényvédő szert vízzel péppé kell keverni, ezt követően állandó keverés mellett, vékony sugárban öntve kell a segédanyagot hozzáadni, majd keverés közben az előírt térfogatra feltölteni. Folyékony formulációjú készítményeknél is először a kisebb vízmennyiségben hígítsuk a növényvédő szert, folyamatosan keverve adjuk hozzá a segédanyagot, majd töltjük fel vízzel a végső térfogatra. A permetlé intenzív folyamatos keverését a kijuttatás ideje alatt is biztosítani kell.

Munkaegészségügyi várakozási idő: A felhasznált növényvédő szer előírásai szerint.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: A felhasznált növényvédő szer előírásai szerint.

Légi kijuttatás: Az adott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban. A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!

A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÉSE

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

Felhasználás körülményeire vonatkozó ajánlás:

Kerüljük a permetlé elsodródását a szomszédos kultúrákra. Szélmentes időben permetezzünk!

Keverésre vonatkozó ajánlások:

Először kisebb vízmennyiséggel keverjük intenzíven össze a növényvédő szert, majd folyamatosan keverve adjuk hozzá az adalékanyagot, majd töltjük fel vízzel a végső térfogatra



Arysta LifeScience