



NAUTIUS



Gyomirtó permetezőszer
Vízben diszpergálható granulátum WG


Hatóanyag-tartalom:

Tifenszulfuron-metil 400 g/kg (40 m/m %)


Tribenuron-metil 150 g/kg (15 m/m %)

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Gyermekektől elzárva tartandó!



Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!



Engedélyszám: 04.2/3222-1/2012. NÉBIH
04.2/7039-1/2015 NEBIH

Forgalmazási kategória: I.

Nettó tartalom: 200 g



Arysta
LifeScience



A növényvédő szer gyártója:

Rotam Agrochemical Co. LTD.
26/F, E-Trade Plaza, No.24 Lee Chung Street
Chai Wan–Hong Kong, Kína

Az engedély tulajdonos:

Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Hamilton House, Mabledon Place,
London WC1H 9BB
Egyesült Királyság, Tel: +44 207 9530447

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

Dr Selmeczi József,
8900 Zalaegerszeg Baross G. u. 69.,
Tel. +36-92-348-444



A készítmény forgalmazója:

Arysta LifeScience Magyarország Kft,
1023, Budapest, Bécsi út 3-5.,
Tel. 06 -1- 335-2100
www.arysta.hu

Gyártási idő, gyártási szám és a kiszerelési idő:

Lásd a csomagolóburkolaton (év/hó/nap)

Eltarthatóság: Eredeti zárt csomagolásban,
száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer
raktárban **2** év.

A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes.

Méhveszélyesség:

nem jelölés köteles.



Figyelem

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszasan tartó károsodást okoz.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!



SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől **10 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások: Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés; előkészítőknak és kijuttatóknak nem szükséges.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap



Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) előírt technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat** díjmentesen hívható 24 órás zöld száma: **06-80-20-11-99**

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Kiürült csomagolóeszköz begyűjtése a forgalmazó közvetítésével a **CSEBER Non-Profit Kft.** feladata. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen.

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.

Tel: +36 1 340 5411.



A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		kezelés utolsó (fenológiahoz viszonyítva)
		szer mennyisége g/ha	víz mennyisége l/ha	
Kalászosok (ősi búza, ősi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále)	magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat	40–60	200–250	zászlós levél BBCH 37

Előírt növényvédelmi technológia: A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! **Kalászosokban** (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) a készítményt tavaszszal a fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlós leveles koráig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. A ragadós galaj (*Galium aparine*) esetében annak 2–3 levélörvös állapotában van a kezelés optimális időpontja. Mezei acat (*Cirsium arvense*), valamint 2–4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

Permetlé tartály tisztítása a permetezést követően: A SULFONIL ÜREA GYOMÍRTÓSZEREK KIJUTTATÁSÁT KÖVETŐEN, A GABONAFÉLEKTŐL ELTÉRŐ NÖVÉNYEK KÁROSODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A PERMÉTEZŐGÉPET ÉS A TARTÁLYT KÍVÜLRŐL ÉS BELÜLRŐL A KÖVETEKEZŐ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSAVAL MEG KELL TISZTÍTANI:



1. A permetezést követően azonnal a tartályt teljesen ki kell üríteni. Valamennyi szennyeződést a tartály külső oldaláról tiszta vízzel el kell távolítani.
2. Öblítse ki a tartály belsejét tiszta vízzel, és legalább a tartály térfogatának 1/10 részének megfelelő vízzel mossa át a szóró keretet és a tömlőket, majd ürítse ki a tartályt teljesen.
3. Töltse fel a tartályt félig vízzel, és keverjen bele megfelelő mennyiségű sulfonil urea tartálytisztítót. Keverje össze, majd mossa át az oldattal a szórófejeket és a tömlőket.
4. Töltse fel teljesen a tartályt vízzel, és 15 percig kapcsolja be a keverést, majd ezt követően ismételten mossa át a szórófejeket és a tömlőket, majd ürítse ki a tartályt teljesen.
5. Távolítsa el a szórófejeket és a szűrőket és áztassa be őket egy vödör, a tartálytisztításhoz használt koncentrációjú tisztító folyadékkal kevert vízben.
6. Öblítse ki ismételten a tartályt tiszta vízzel, és legalább a tartály térfogatának 1/10 részének megfelelő vízzel mossa át a szóró keretet és a tömlőket, majd ürítse ki a tartályt teljesen.

