Felhasználható:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer (kg/ha)	víz (l/ha) mennyisége
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	Varasodás, monília, tárolási betegségek	1,25–2,0	500–1200
Csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, nektarin, mandula, kajszi)	Tafrinás levélfodrosodás, levélfoltosodás, monília	1,25–2,0	500–1200
Paradicsom	Paradicsomvész, alternária, szürkerothadás	1,25–1,6	400–600

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

Kultúra	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
Almatermésűek	10	7	végső gyümölcsméret
Csonthéjasok	6	7	végső gyümölcsméret
Paradicsom	6	7	érés

Felhasználási technológia:

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdeni, és a fertőzés erőssége alapján 7–10 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó készítmények blokkszerű használata célszerű. Az érési időszakban elvégzett 2 kezelés kedvező hatású a tárolási betegségek elleni védelemben.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, nektarin, mandula, kajszi): őszibarackban tafrina ellen a védekezéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7–10 naponta ismételni. A csonthéjasokban moniliás virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. Csonthéjasokban tavasszal, hűvös időjárás esetén a levéllyukacsosodás ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moniliás gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatásszerű védekezéssel, 10–12 naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és vihart követően 12 órán belüli permetezéssel használható, a várakozási idő szigorú betartásával.

Paradicsomban a kezeléseket az első tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 7–10 naponként célszerű megismételni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 4 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Almatermésűek	10
Csonthéjasok	10
Paradicsom	7

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés *előkészítőknek és kijuttatóknak:* védőruha, védőkalap, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli, védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **általános eljárás**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Ingyenesen hívható zöld szám 06-80-201-199.

5 999502 631490

ORTHOCID 80 WDG

GOMBAÖLŐ permetezőszer

800g/kg kaptán
Vízben diszpergálható granulátum (WG).

Gyermekek elől el kell zárni!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást a címkén!

A hatóanyagot és a növényvédő szert gyártja:
Arysta LifeScience North America Corporation, Amerikai Egyesült Államok.

Az engedély tulajdonosa:
Arysta LifeScience S.A.S., Franciaország.
Route d'Artix – BP 80 – 64150 Noguéres, Franciaország

Forgalmazza és magyar képviselet:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.,
1023 Budapest, Bécsi út 3–5. Telefon: 06-1-335-2100.
www.arystalifescience.hu

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
MgSzHK 02.5/1684/2/2007

Forgalmazási kategória: I.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3** év.

Nettó tartalom: 5 kg

5 999502 631490

Arysta LifeScience

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
Spe 2 A talajvíz védelmében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületeken)!
Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **200 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon): >2000 mg /kg

Veszélyességi osztály:

Xn
ártalmas

N
környezeti veszély

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles - (E) tűzveszélyességi osztály.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Kifejezetten veszélyes. A pufferzóna (toxicitási adatok értékelése alapján) **minimum 200 méter**.
Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületek).

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.

Biztonságos hulladékkezelésre vonatkozó előírások: A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

Keverésre vonatkozó ajánlások
Más növényvédő szerrel történő keverés előtt keverési próbát kell végezni!

5 999502 631490