

PLATINA

Hatóanyag-tartalom: 5% L-triptofán

Növénykondicionáló készítmény

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek előtt el kell zárni!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást a címkén, és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

A hatóanyagot és a növényvédő szert gyártja, az engedély tulajdonosa: Globachem nv, Leeuwerweg 138, 3803 Sint-Truiden, Belgium
Statisztikai számjel: BE 0473.590.226

Forgalmazza és a magyar képviseletet ellátja:
Arysta LifeScience Magyarország Kft
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)335-2100
Statisztikai számjel: 12289136 5155 113 01
www.arystalifescience.hu

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
02.5/10609-1/2010. MgSzHK

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes, fedett, sötét helyen 2 év.

Vámtarifaszám: 310100

Engedély érvényessége: 2020. július 20.

Nettó tartalom: 1 liter



Felhasználható: Cseresznyefák kondíciójának, a termés minőségének javítására, a gyümölcsök felrepedésének csökkentésére, 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, 250-500 l/ha vízmennyiséggel, legfeljebb 0,6%-os töménységben kipermetezve. Korai gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat a színeződés kezdetén, kb. 20 nappal a tervezett betakarítás előtt, a későbbi gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat kb. 10 nappal a tervezett betakarítás előtt célszerű kezelni. További kezelés válhat szükségessé, ha eső várható, amennyiben az előző kezeléstől legalább 5 nap telt el. *A tenyészidőszak során legfeljebb 4 alkalommal lehet kezelni!*

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: Védőfelszerelés *előkészítőknek és felhasználóknak:* védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

Elsősegélynyújtás: helyszíni elsősegélynyújtás (általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

Veszélyjel:

Xi



irritatív



R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! Természetvédelmi területen, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűz- és robbanásveszélyesség: Nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.



Arysta LifeScience



HU