



A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Az első kezelés és az utolsó kezelés fenosztádiuma
alma, körte	varasodás	3	7	1,0	500–1500	virágrügy pattanás BBCH 53–virágzás vége BBCH 69
szőlő	szürkepenész	2	14	2,0–2,5	600–1000	virágzás BBCH 60 – fűrtzáródás vége BBCH 79
szamóca	szürkepenész	2	7	2,0	500–1500	virágzás BBCH 60–színeződés kezdete BBCH 85
málna, fekete szeder	szürkepenész	2	7	2,0	500–1500	virágzás BBCH 60 – fajára jellemző színeződés kezdete BBCH 81



Előírt növényvédelmi technológia:

Almában és körtében a permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdni, majd a fertőzés erősségétől függően 7–10 naponta megismételni. A gombaölő szer egy vegetációban legfeljebb 3 alkalommal használható fel. A permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától, a lombzat nagyságától valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.

A készítményt **szőlőben** virágzaskor, fűrtzáródáskor és zsendüléskor (1 vagy 2 alkalommal a felsorolt fenológiai stádiumok közül), 2,0–2,5 l/ha dózisban, 600–1000 l/ha vízmennyiséggel célszerű kijuttatni. A fennmaradó harmadik kezelést más hatóanyagú készítménnyel kell megoldani.

Szamócában, málnában és fekete szederben szürkeothadás ellen virágzás elejétől, 7–10 napos időközönként célszerű védekezni. A készítményt a rezisztencia veszélye miatt egy tenyészidőn belül csak 2 alkalommal szabad kijuttatni, a többi kezelést más hatásmechanismusú készítménnyel lehet megoldani. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy a permetlé ne csak a virágokat, hanem a hajtásokat és a vesszőket is érje.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Szőlő	21
Szamóca	3
Málna, fekete szeder	7
Alma, körte	56

Hulladékkezelés:

A CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen.

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.

Tel.: +36 1 340 5411

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!



PYRUS 400 SC

Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Hatóanyag-tartalom:

400 g/l (36,9 m/m%) pirimetanil

Gombaölő permetezőszer

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A növényvédő szert gyártja, az engedély tulajdonosa:

Agriphar S.A.

Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Belgium

Tel.: +32 4 385 97 11

Forgalmazza és a magyar képviseletet ellátja:

Arysta LifeScience Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel.: (06-1)335-2100

www.arysta.hu

Forgalombahozatali engedély száma:

02.5/1091/3/2009 MgSzHK 04.2/2541-1/2014 NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

Nettó tartalom: 5 liter



Arysta LifeScience



Munkaegészségügyi óvrendszabályok: *Előkészítőknek és kijuttatóknak:* védőkesztyű, védőruha (*kijuttatóknak:* zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia: **bőrrel** való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés** esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Belégzés esetén a beteget friss levegőre kell vinni.

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Mérgezőkor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

GHS piktogram:



Figyelem

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): > 2000 mg/kg.

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Közepesen veszélyes.

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy

annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

Kombinációs partner(ek) alkalmazásakor mindig keverési próbát kell végezni!

