

**Felhasználható:**

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés legkésőbbi időpontja (fenológiai állapot szerint)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	varasodás	2	7	1,7–2,25	800–1200	50%-os gyümölcsméret BBCH 75
cseresznye, meggy	blumeriellás-, cerkospórás levélfoltosság	2	7	1,3–2,0	800–1200	90%-os gyümölcsméret BBCH 79
őszibarack	tafrinás levélfodrosodás	2	7	2,0–2,25	500–1000	virágzás vége, teljes szíromhullás BBCH 69

Előírt növényvédelmi technológia: Almatermésűekben a készítménnyel varasodás ellen a fertőzési veszélytől függően, legfeljebb 2 alkalommal, pirosbimbós állapottól 50%-os gyümölcsméretig lehet védekezni, 7–10 naponként.

Cseresznyében és meggyben a permetezéseket a levélfoltosságot okozó kórokozók ellen, a fertőzésveszély kialakulásakor, általában terméstartástól 7–10 naponkénti gyakorisággal lehet felhasználni az ételmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával. A védekezéseket szükség esetén gyümölcscsüret után is folytatni kell más hatásmechanizmusú gombaölő szerrel a korai lombhullás megakadályozására.

Őszibarackban kora tavasszal rügyakadástól hűvös, csapadékos időjárás esetén a fertőzési veszély fennállásáig (általában május közepéig) kell folytatni a védekezéseket. Erősebb fertőzési veszély, érzékeny fajta és termőhely esetén a magasabb dózis alkalmazása indokolt. Egy vegetációban maximum 2 kezelés alkalmazható és a rezisztenciaveszély csökkentése miatt egy-egy alkalommal célszerű beiktatni más hatásmechanizmusú hatóanyagokat is.

A kijuttatáshoz bőséges permetlé (800–1200 l/ha) alkalmazása szükséges.

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Ételmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	60
cseresznye, meggy	14
őszibarack, nektarin	75

**Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)**

Hatóanyag-tartalom: 400 g/l (394 m/m%) dodin

Gombaölő permetezőszer almatermésű és csonthéjas kultúrákban



Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást a címkén, és győződjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

A növényvédő szert gyártja, az engedély tulajdonosa:

Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée, Belgium

A hazai képviseletet ellátja és forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Tel: (06-1)-335-2100

www.arysta.hu

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma: 025/423/2/2008 MgSZHK

Forgalmazási kategória: II

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2** év.



519995024631728



Nettó tartalom: 5 liter



Munkaegészségügyi óvrendszabályok: Egyéni védőfelszerelés *előkészítőknek és kijuttatóknak:* növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, FFAP3(D) szelepes részecskeszűrő felálarc, védőlábellen.

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános mérgezés) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.


Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatól (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).

Ingyenesen, éjjel-nappal hívható segélykérő telefon: 06-80-201-199.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

**Mérgező.**

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

R20 Belélegezve ártalmas. **R38** Bőrizgató hatású. **R41**

Súlyos szemkárosodást okozhat. **R50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. **S13** Élelmszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. **S23** A keletkező permetet nem szabad belélegezni. **S24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. **S36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. **S45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. **S60** Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. **S61** Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Hulladékkezelés:

A CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a

<http://www.cseber.hu/gyh.php> címen.

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.

Tel: +36 1 340 5411

